

NYCE Colombia

otorga el

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO SELLO DE CALIDAD NYCE-E5

de acuerdo al esquema de Certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013, a

ELECTRICAS BOGOTA LTDA.

Ubicado en: Calle 16 # 12 54 - Bogotá D.C. Colombia

Para los productos

PULSADORES Y ACCESORIOS

Según el alcance y las características descritas en el anexo de este certificado.

Los productos comercializados por:

ELECTRICAS BOGOTA LTDA.

Ubicado en: Calle 16 # 12 54. Bogotá D.C. Colombia.

y fabricados por:

YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD.

Ubicado en: SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China

Demuestran que cumplen con los requisitos del referencial

“Artículo 20.16.5 de la Resolución 90708 de 2013-08-30 del Ministerio de Minas y Energía – Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas – RETIE”

Este certificado se emite como parte del proceso de certificación para el cual NYCE Colombia SAS, evaluó los requisitos del producto y los del esquema de certificación con el que se emite este certificado. La organización está sujeta a actividades periódicas de seguimiento y posee el compromiso de cumplir lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, reglamento de uso de marcas de conformidad, reglamento de los servicios y procedimientos internos de NYCE. Este documento solo es válido si se presenta con el respectivo anexo que indica los productos cubiertos por el certificado

Código del certificado:	18E5-0091-06	Fecha de última actualización:	2024-04-26
Fecha de emisión:	2018-03-08	Fecha estimada de 1er seguimiento:	2025-04-25
Fecha de renovación:	2024-04-26	Fecha estimada de 2do seguimiento:	2026-04-25
Fecha de expiración:	2027-04-25		



Gerente General
NYCE Colombia

Para consultas relacionadas con el presente certificado podrá hacerlo mediante solicitud al correo: informacion@nycecolombia.co

F8T01-07



ISO/IEC 17065:2012
15-CPR-004

Calle 30 No. 17-52, Teusaquillo, Bogotá, Colombia. Tel. + 571 756 84 85
www.nycecolombia.co

Razón social:	ELECTRICAS BOGOTÁ LTDA.	Referencial:	Artículo 20.16.5 de la Resolución 90708 de agosto 30 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE Norma de referencia para evaluación: EN 60947-5-1
Fecha de emisión:	08 de marzo de 2018	Fecha de actualización:	26 de abril de 2024
Fecha de renovación:	26 de abril de 2024	Fecha estimada de 1er seguimiento:	25 de abril de 2025
Fecha de Vencimiento:	25 de abril de 2027	Fecha estimada de 2do seguimiento:	25 de abril de 2026

Referencias cubiertas por el certificado código 18E5-0091-06

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1	AD22-22MSD	Buzzer	Buzzer 24V AC/DC, 127 V AC/DC, 220 V AC/DC 50/60Hz con lámpara de señalización tipo LED color Rojo	EBCHQ	PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
2	LAY5-BS542	Pulsador de Emergencia	PULSADOR DE EMERGENCIA ROJO (BASE METALICA) (Cabeza: ø40mm, Troquel: ø22mm) (NC),	EBCHQ	PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
3	LAY5-BP42	Pulsador + protector	PULSADOR ROJO (BASE METALICA) (NC) ø22mm. CAPUCHON	EBCHQ	PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
4	LAY5-BP31	Pulsador	PULSADOR VERDE (BASE METALICA) (NO) ø22mm. CAPUCHON	EBCHQ	PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
5	LAY5-BL8425	Pulsador	PULSADOR DOBLE ROJO+VERDE (BASE METALICA) (NA + NC) START-STOP, ø22mm.	EBCHQ	PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
6	LAY4-BL8425	Pulsador doble	Pulsador Doble, ROJO+VERDE, ø22mm, Contactos 1NA+1NC, Base Metalica, start-stop	EBCHQ	PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
7	LAY4-BW8465	Pulsador doble	Pulsador Doble, ROJO+VERDE, Con Bombillo Tipo LED Amarillo 220-240 VAC, ø22mm, Contactos 1NA+1NC, Base Metalica	EBCHQ	PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
8	LAY5-BW8465	Pulsador doble	Pulsador Doble, ROJO+VERDE, Con Bombillo Tipo LED Amarillo 220-240 VAC, ø22mm, Contactos 1NA+1NC, Base Metalica, START-STOP	EBCHQ	PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
9	LAY4-ES542	Pulsador de Emergencia	Pulsador de EMERGENCIA Plástico, Color Rojo, ø22mm, Contacto 1NC, Cabeza ø40mm, Fijación 1 Tornillo	EBCHQ	PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
10	LAY4-ES142	Pulsador de Emergencia con llave	Pulsador de EMERGENCIA Plástico con llave, Color Rojo, ø22mm, Contacto 1NC, Cabeza ø40mm, Fijación 1 Tornillo	EBCHQ	PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
11	LAY4-EA4322	Pulsador	Pulsador Plastico Rojo, ø22mm, Contacto 1NC, Fijacion Tuerca Plastica	EBCHQ	PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
12	LAY4-EW3462	Pulsador	Pulsador Plastico con Lámpara Tipo LED Color Rojo 220-240 Vac 50/60 HZ, Contacto 1NC, Fijacion Tuerca plastica	EBCHQ	PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
13	LAY4-EP42	Pulsador con protector plástico	Pulsador Plastico Rojo, ø22mm, Con Protector, Proteccion IP65, Contacto 1NC, Fijacion Tuerca Plastica	EBCHQ	PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
14	LAY4-EA3311	Pulsador	Pulsador Plastico, Verde, ø22mm, Contacto 1NA, Marcado (1), Fijacion Tuerca Plastica	EBCHQ	PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
15	LAY4-EW3361	Pulsador	Pulsador Plástico Con Lámpara Tipo LED Color Verde 220-240 Vac 50-60HZ, ø22mm, Contacto 1NA, Fijación Tuerca Plástica	EBCHQ	PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
16	LAY4-EP31	Pulsador	Pulsador Plastico Verde, ø22mm, Con Protector, Proteccion IP65, Contacto 1NA, Fijacion Tuerca Plastica	EBCHQ	PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
17	LAY4-EA21	Pulsador	Pulsador Plastico Negro, ø22mm, Contacto 1NA, Fijacion Tuerca Plastica	EBCHQ	PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
18	LAY4-EW3661	Pulsador	Pulsador Plástico Con Lámpara Tipo LED Color Azul 220-240 Vac 50-60HZ, ø22mm, Contacto 1NA, Fijación Tuerca Plástica	EBCHQ	PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
19	LAY4-EW3561	Pulsador	Pulsador Plástico Con Lámpara Tipo LED Color Amarillo 220-240 Vac 50-60HZ, ø22mm, Contacto 1NA, Fijación Tuerca Plástica	EBCHQ	PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
20	LAY4-EL8425	Pulsador doble	Pulsador Doble Plástico, ROJO+VERDE, ø22mm, Contactos 1NA+1NC, Fijación Tuerca Plástica.	EBCHQ	PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
21	LAY4-EW8465	Pulsador doble	Pulsador Doble Plastico, ROJO+VERDE, Con Lámpara Tipo LED 220-240 Vac, ø22mm, Contactos 1NA+1NC, Fijacion Tuerca Plastica,	EBCHQ	PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
22	LAY5-J174	Pulsador de Emergencia en caja plástica	Pulsador Rojo EMERGENCIA, En caja Plastica, Contacto 1NC, ø40mm,	EBCHQ	PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
23	XB2-BA42	Pulsador	Pulsador, ø22mm Color ROJO, base 1NC Metalica.	EBCHQ	PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
24	XB2-BA31	Pulsador	Pulsador, ø22mm Color Verde, base 1NA Metalica	EBCHQ	PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
25	LAY5-BMR222	Pulsador	PULSADOR 2 DIRECCIONES NO, 22m/m PALANCA RETORNO A CENTRO	EBCHQ	PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
26	LAY5-BMR224	Pulsador	PULSADOR 4 DIRECCIONES 2NO+2NC, 22m/m PALANCA RETORNA A CENTRO,	EBCHQ	PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
27	LAY5-B103	Pulsador en caja plástica	PULSADOR VERDE EN CAJA PLASTICA (START)1NA,	EBCHQ	PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
28	LAY5-B213	Pulsador en caja plástica	START-STOP EN CAJA PLASTICA (2 PULSADORES ROJO – VERDE) 1NA+1NC	EBCHQ	PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
29	LAY5-B222	Pulsador en caja plástica	START-STOP EN CAJA PLASTICA (2 PULSADORES) 1NA+1NA	EBCHQ	PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
30	LAY5-B112	Pulsador en caja plástica	PULSADOR ROJO EN CAJA PLASTICA (STOP) NC,	EBCHQ	PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
31	LAY5-B363	Pulsador en caja plástica	START-STOP (VERDE-ROJO) EN CAJA PLASTICA (2 PULSADORES + 1 LÁMPARA) 1NA+1NC,	EBCHQ	PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
32	LAY5-B324	Pulsador en caja plástica	START-STOP EN CAJA PLASTICA (3 PULSADORES (ROJO-NEGRO-BLANCO) 2NA+1NC,	EBCHQ	PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
33	LAY5-BS-230B	Pulsador en caja plástica	START-STOP 3X30A En caja Metálica, Enclavamiento Mecánico. Contactos en Plata. Max tensión 500Vac	EBCHQ	PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
34	LAY5-BE101	Bloque de contactos	Bloque de Contacto NA, Para Pulsadores capacidad contactos 10(6)A/400V.	EBCHQ	ACCESORIOS	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
35	LAY5-BE102	Bloque de contactos	Bloque de Contacto NC, Para Pulsadores capacidad contactos 10(6)A/400V.	EBCHQ	ACCESORIOS	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
36	LAY4-BE101	Bloque de contactos	BLOQUE DE CONTACTOS NA PARA PULSADOR / Capacidad contactos 10A/400V	EBCHQ	ACCESORIOS	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
37	LAY4-BE102	Bloque de contactos	BLOQUE DE CONTACTOS capacidad contactos 10A/400V	EBCHQ	ACCESORIOS	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
38	SDL16-BE101	Bloque de contactos	Bloque de contactos NA para selectores de muletilla Luminosos capacidad contactos 10A/660V	EBCHQ	ACCESORIOS	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
39	SDL16-BE102	Bloque de contactos	Bloque de contactos NC para selectores de muletilla Luminosos Capacidad contactos 10A/660V	EBCHQ	ACCESORIOS	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
40	Contact Block	Bloque de contactos	Bloque de Contacto para estaciones de mando LAY5, 2NA. Capacidad contacto 10A / 660VAC	EBCHQ	ACCESORIOS	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
41	LAY5-EPB2	Estación de mando	Estación de mando 2 Pulsadores, Contactos 2 NA 10A / 660VAC, con prensacable plástico PG 13,5. IP54.	EBCHQ	PULSADORES EN CAJA	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
42	LAY5-EPB3	Estación de mando	Estación de mando 3 Pulsadores, Contactos 3 NA 10A / 660VAC, con prensacable plástico PG 13,5. IP54.	EBCHQ	PULSADORES EN CAJA	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
43	LAY5-EPB32	Estación de mando	Estación de mando 3 Pulsadores, Contactos 3 NA + 3NA 10A / 660VAC, con prensacable plástico PG 13,5. IP54.	EBCHQ	PULSADORES EN CAJA	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
44	LAY5-EPB4	Estación de mando	Estación de mando 4 Pulsadores, Contactos 4 NA 10A / 660VAC, con prensacable plástico PG 13,5. IP54.	EBCHQ	PULSADORES EN CAJA	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
45	LAY5-EPB42	Estación de mando	Estación de mando 4 Pulsadores, Contactos 4 NA + 4NA 10A / 660VAC, con prensacable plástico PG 13,5. IP54.	EBCHQ	PULSADORES EN CAJA	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
46	LAY5-EPB6	Estación de mando	Estación de mando 6 Pulsadores, Contactos 6 NA 10A / 660VAC, con prensacable plástico PG 13,5. IP54 Estación de Mando	EBCHQ	PULSADORES EN CAJA	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
47	LAY5-EPBS2	Estación de mando	Estación de mando con paro de, 1 pulsador + pulsador de emergencia, contactos (1NA+1NC) en caja 10A/660VAC con prensacable PG 13.5 IP 54	EBCHQ	PULSADORES EN CAJA	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
48	LAY5-EPBS3	Estación de mando	Estación de mando Con Paro de Emergencia, 2 Pulsadores + Pulsador Emergencia de Enclavamiento, Contactos 2 NA + 1 NC 10A / 660VAC, con prensacable plástico PG 13,5. IP54	EBCHQ	PULSADORES EN CAJA	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
49	LAY5-EPBS4	Estación de mando	Estación de mando Con Paro de Emergencia, 3 Pulsadores + Pulsador Emergencia de Enclavamiento, Contactos 3 NA + 1 NC 10A / 660VAC, con prensacable plástico PG 13,5. IP54.	EBCHQ	PULSADORES EN CAJA	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
50	LAY5-EPBS5	Estación de mando	Estación de mando Con Paro de Emergencia, 4 Pulsadores + Pulsador Emergencia de Enclavamiento, Contactos 4 NA + 1 NC 10A / 660VAC, con prensacable plástico PG 13,5. IP54.	EBCHQ	PULSADORES EN CAJA	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
51	LAY5-EPBS6	Estación de mando	Estación de mando Con Paro de Emergencia, 5 Pulsadores + Pulsador Emergencia de Enclavamiento, Contactos 5 NA + 1 NC 10A / 660VAC, con prensacable plástico PG 13,5. IP54.	EBCHQ	PULSADORES EN CAJA	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
52	AD22B-S06	Bombillo Bayoneta – Accesorio	BOMBILLO BAYONETA, TIPO LED AMARILLO, ROJO, VERDE 12VDC, 24 V AC/V DC, 110 VAC, 220 VAC 50/60 HZ.	EBCHQ	LAMPARA DE SEÑALIZACION PARA PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
53	AD22-16DS	Lámparas de señalización - Accesorios	LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN TIPO LED, COLOR ROJO, VERDE, AZUL, AMARILLO, BLANCO, Ø16mm BASE CORTA, VOLTAJE: 24V DC/220 VAC 50/60Hz.	EBCHQ	LAMPARA DE SEÑALIZACION PARA PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
54	AD22-22DS	Lámparas de señalización - Accesorios	Lámpara de Señalización Tipo LED Color Roja, Verde, Azul, Amarillo, Ø 22mm, Voltaje 24 VDC, 220 Vac. 50/60 Hz	EBCHQ	LAMPARA DE SEÑALIZACION PARA PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018
55	AD22-22DSRG	Lámparas de señalización - Accesorios	Lámpara de Señalización Tipo LED doble COLOR, Verde - Roja, Ø 22mm, Voltaje 220 Vac / 50-60 Hz.	EBCHQ	LAMPARA DE SEÑALIZACION PARA PULSADORES	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	08 de marzo de 2018

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
56	AD22-22DSV / R	AD22 (Voltímetro - indicador redondo)	Indicador de 3 dígitos redondo de voltaje AC, piloto color rojo, montaje 22 mm. Rango 50-500 VAC. Medidas: diámetro 29mm largo 52mm.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
57	AD22-22DSV / Y	AD22 (Voltímetro - indicador redondo)	Indicador de 3 dígitos redondo de voltaje AC, piloto color amarillo, montaje 22 mm. Rango 50-500 VAC. Medidas: diámetro 29mm largo 52mm.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
58	AD22-22DSV / G	AD22 (Voltímetro - indicador redondo)	Indicador de 3 dígitos redondo de voltaje AC, piloto color verde, montaje 22 mm. Rango 50-500 VAC. Medidas: diámetro 29mm largo 52mm.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
59	AD22-22DSV / B	AD22 (Voltímetro - indicador redondo)	Indicador de 3 dígitos redondo de voltaje AC, piloto color azul, montaje 22 mm. Rango 50-500 VAC. Medidas: diámetro 29mm largo 52mm.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
60	AD22-22DSV / W	AD22 (Voltímetro - indicador redondo)	Indicador de 3 dígitos redondo de voltaje AC, piloto color blanco, montaje 22 mm. Rango 50-500 VAC. Medidas: diámetro 29mm largo 52mm.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
61	AD22-22FSV / R	AD22 (Voltímetro - indicador cuadrado)	Indicador de 3 dígitos cuadrado de voltaje AC, piloto color rojo, montaje 22 mm. Rango 50-500 VAC. Medidas: 31.5 x 31.5 mm largo 48.6 mm.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
62	AD22-22FSV / Y	AD22 (Voltímetro - indicador cuadrado)	Indicador de 3 dígitos cuadrado de voltaje AC, piloto color amarillo, montaje 22 mm. Rango 50-500 VAC. Medidas: 31.5 x 31.5 mm largo 48.6 mm.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
63	AD22-22FSV / G	AD22 (Voltímetro - indicador cuadrado)	Indicador de 3 dígitos cuadrado de voltaje AC, piloto color verde, montaje 22 mm. Rango 50-500 VAC. Medidas: 31.5 x 31.5 mm largo 48.6 mm.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
64	AD22-22FSV / B	AD22 (Voltímetro - indicador cuadrado)	Indicador de 3 dígitos cuadrado de voltaje AC, piloto color azul, montaje 22 mm. Rango 50-500 VAC. Medidas: 31.5 x 31.5 mm largo 48.6 mm.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD.SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
65	AD22-22FSV / W	AD22 (Voltímetro - indicador cuadrado)	Indicador de 3 dígitos cuadrado de voltaje AC, piloto color blanco, montaje 22 mm. Rango 50-500 VAC. Medidas: 31.5 x 31.5 mm largo 48.6 mm.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
66	AD22-22DSA / R	AD22 (Amperímetro - indicador redondo)	Indicador de 3 dígitos redondo de corriente AC, piloto color rojo, montaje 22 mm. Rango 0 - 100A. Alimentación 220VAC. Medidas: diámetro 29mm largo 52mm. Incluye transformador de corriente.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
67	AD22-22DSA / Y	AD22 (Amperímetro - indicador redondo)	Indicador de 3 dígitos redondo de corriente AC, piloto color amarillo, montaje 22 mm. Rango 0 - 100A. Alimentación 220VAC. Medidas: diámetro 29mm largo 52mm. Incluye transformador de corriente.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
68	AD22-22DSA / G	AD22 (Amperímetro - indicador redondo)	Indicador de 3 dígitos redondo de corriente AC, piloto color verde, montaje 22 mm. Rango 0 - 100A. Alimentación 220VAC. Medidas: diámetro 29mm largo 52mm. Incluye transformador de corriente.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
69	AD22-22DSA / B	AD22 (Amperímetro - indicador redondo)	Indicador de 3 dígitos redondo de corriente AC, piloto color azul, montaje 22 mm. Rango 0 - 100A. Alimentación 220VAC. Medidas: diámetro 29mm largo 52mm. Incluye transformador de corriente.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
70	AD22-22DSA / W	AD22 (Amperímetro - indicador redondo)	Indicador de 3 dígitos redondo de corriente AC, piloto color blanco, montaje 22 mm. Rango 0 - 100A. Alimentación 220VAC. Medidas: diámetro 29mm largo 52mm. Incluye transformador de corriente.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
71	AD22-22FSA / R	AD22 (Amperímetro - indicador cuadrado)	Indicador de 3 dígitos cuadrado de corriente AC, piloto color rojo, montaje 22 mm. Rango 0 - 100A. Alimentación 220VAC. Medidas: 31.5 x 31.5 mm largo 48.6mm. Incluye transformador de corriente.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
72	AD22-22FSA / Y	AD22 (Amperímetro - indicador cuadrado)	Indicador de 3 dígitos cuadrado de corriente AC, piloto color amarillo, montaje 22 mm. Rango 0 - 100A. Alimentación 220VAC. Medidas: 31.5 x 31.5 mm largo 48.6mm. Incluye transformador de corriente.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
73	AD22-22FSA / G	AD22 (Amperímetro - indicador cuadrado)	Indicador de 3 dígitos cuadrado de corriente AC, piloto color verde, montaje 22 mm. Rango 0 - 100A. Alimentación 220VAC. Medidas: 31.5 x 31.5 mm largo 48.6mm. Incluye transformador de corriente.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
74	AD22-22FSA / B	AD22 (Amperímetro - indicador cuadrado)	Indicador de 3 dígitos cuadrado de corriente AC, piloto color azul, montaje 22 mm. Rango 0 - 100A. Alimentación 220VAC. Medidas: 31.5 x 31.5 mm largo 48.6mm. Incluye transformador de corriente.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
75	AD22-22FSA / W	AD22 (Amperímetro - indicador cuadrado)	Indicador de 3 dígitos cuadrado de corriente AC, piloto color blanco, montaje 22 mm. Rango 0 - 100A. Alimentación 220VAC. Medidas: 31.5 x 31.5 mm largo 48.6mm. Incluye transformador de corriente.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
76	AD22-22DHz / R	AD22 (Frecuencímetro - indicador redondo)	Indicador de 3 dígitos redondo de frecuencia, piloto color rojo, montaje 22 mm. Rango 0 - 80Hz. Alimentación 220VAC. Medidas: diámetro 29 mm largo 52mm.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD.SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
77	AD22-22DHz / Y	AD22 (Frecuencímetro - indicador redondo)	Indicador de 3 dígitos redondo de frecuencia, piloto color amarillo, montaje 22 mm. Rango 0 - 80Hz. Alimentación 220VAC. Medidas: diámetro29 mm largo 52mm.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
78	AD22-22DHz / G	AD22 (Frecuencímetro - indicador redondo)	Indicador de 3 dígitos redondo de frecuencia, piloto color amarillo, montaje 22 mm. Rango 0 - 80Hz. Alimentación 220VAC. Medidas: diámetro 29 mm largo 52mm.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
79	AD22-22DHz / B	AD22 (Frecuencímetro - indicador redondo)	Indicador de 3 dígitos redondo de frecuencia, piloto color azul, montaje 22 mm. Rango 0 - 80Hz. Alimentación 220VAC. Medidas: diámetro29 mm largo 52mm.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
80	AD22-22DHZ / W	AD22 (Frecuencímetro - indicador redondo)	Indicador de 3 dígitos redondo de frecuencia, piloto color blanco, montaje 22 mm. Rango 0 - 80Hz. Alimentación 220VAC. Medidas: diámetro 29 mm largo 52mm.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
81	AD22-22FHZ / R	AD22 (Frecuencímetro - indicador cuadrado)	Indicador de 3 dígitos cuadrado de frecuencia, piloto color rojo, montaje 22 mm. Rango 0 - 80Hz. Alimentación 220VAC. Medidas: 31.5 x 31.5 mm largo 48.6 mm.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
82	AD22-22FHZ / Y	AD22 (Frecuencímetro - indicador cuadrado)	Indicador de 3 dígitos cuadrado de frecuencia, piloto color amarillo, montaje 22 mm. Rango 0 - 80Hz. Alimentación 220VAC. Medidas: 31.5 x 31.5 mm largo 48.6 mm.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
83	AD22-22FHZ / G	AD22 (Frecuencímetro - indicador cuadrado)	Indicador de 3 dígitos cuadrado de frecuencia, piloto color verde, montaje 22 mm. Rango 0 - 80Hz. Alimentación 220VAC. Medidas: 31.5 x 31.5 mm largo 48.6 mm.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
84	AD22-22FHZ / W	AD22 (Frecuencímetro - indicador cuadrado)	Indicador de 3 dígitos cuadrado de frecuencia, piloto color blanco, montaje 22 mm. Rango 0 - 80Hz. Alimentación 220VAC. Medidas: 31.5 x 31.5 mm largo 48.6 mm.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
85	AD22-22DSC / R	AD22 (Indicador redondo de temperatura)	Indicador de 3 dígitos redondo de temperatura piloto color rojo, montaje 22 mm. Rango -20 - 200°C. Alimentación 220VAC. Medidas: diámetro 29 mm largo 52 mm.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
86	AD22-22DSC / Y	AD22 (Indicador redondo de temperatura)	Indicador de 3 dígitos redondo de temperatura piloto color amarillo, montaje 22 mm. Rango -20 - 200°C. Alimentación 220VAC. Medidas: diámetro 29 mm largo 52 mm.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
87	AD22-22DSC / G	AD22 (Indicador redondo de temperatura)	Indicador de 3 dígitos redondo de temperatura piloto color verde, montaje 22 mm. Rango -20 - 200°C. Alimentación 220VAC. Medidas: diámetro 29 mm largo 52 mm.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
88	AD22-22DSC / B	AD22 (Indicador redondo de temperatura)	Indicador de 3 dígitos redondo de temperatura piloto color azul, montaje 22 mm. Rango -20 - 200°C. Alimentación 220VAC. Medidas: diámetro 29 mm largo 52 mm.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
89	AD22-22DSC / W	AD22 (Indicador redondo de temperatura)	Indicador de 3 dígitos redondo de temperatura piloto color blanco, montaje 22 mm. Rango -20 - 200°C. Alimentación 220VAC. Medidas: diámetro 29 mm largo 52 mm.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
90	AD22-22FSC / R	AD22 (Indicador cuadrado de temperatura)	Indicador de 3 dígitos cuadrado de temperatura piloto color rojo, montaje 22 mm. Rango -20 - 200°C. Alimentación 220VAC. Medidas: 31.5 x 31.5 mm largo 48.6 mm.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
91	AD22-22FSC / Y	AD22 (Indicador cuadrado de temperatura)	Indicador de 3 dígitos cuadrado de temperatura piloto color amarillo, montaje 22 mm. Rango -20 - 200°C. Alimentación 220VAC. Medidas: 31.5 x 31.5 mm largo 48.6 mm.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
92	AD22-22FSC / G	AD22 (Indicador cuadrado de temperatura)	Indicador de 3 dígitos cuadrado de temperatura piloto color verde, montaje 22 mm. Rango -20 - 200°C. Alimentación 220VAC. Medidas: 31.5 x 31.5 mm largo 48.6 mm.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
93	AD22-22FSC / B	AD22 (Indicador cuadrado de temperatura)	Indicador de 3 dígitos cuadrado de temperatura piloto color azul, montaje 22 mm. Rango -20 - 200°C. Alimentación 220VAC. Medidas: 31.5 x 31.5 mm largo 48.6 mm.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
94	AD22-22FSC / W	AD22 (Indicador cuadrado de temperatura)	Indicador de 3 dígitos cuadrado de temperatura piloto color blanco, montaje 22 mm. Rango -20 - 200°C. Alimentación 220VAC. Medidas: 31.5 x 31.5 mm largo 48.6 mm.	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
95	AD22-22DVA / R	AD22 (Indicador combinado redondo, V, I)	Indicador doble de 3 dígitos redondo de voltaje y corriente con piloto color rojo, montaje 22 mm. Rango voltaje: 50-500VAC. Rango corriente: 0- 100A. Medidas: diámetro 29 mm largo 52 mm. Incluye transformador de corriente	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
96	AD22-22DVA / Y	AD22 (Indicador combinado redondo, V, I)	Indicador doble de 3 dígitos redondo de voltaje y corriente con piloto color amarillo, montaje 22 mm. Rango voltaje: 50-500VAC. Rango corriente: 0- 100A. Medidas: diámetro 29 mm largo 52 mm. Incluye transformador de corriente	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
97	AD22-22DVA / G	AD22 (Indicador combinado redondo, V, I)	Indicador doble de 3 dígitos redondo de voltaje y corriente con piloto color verde, montaje 22 mm. Rango voltaje: 50-500VAC. Rango corriente: 0- 100A. Medidas: diámetro 29 mm largo 52 mm. Incluye transformador de corriente	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
98	AD22-22DVA / B	AD22 (Indicador combinado redondo, V, I)	Indicador doble de 3 dígitos redondo de voltaje y corriente con piloto color azul, montaje 22 mm. Rango voltaje: 50-500VAC. Rango corriente: 0- 100A. Medidas: diámetro 29 mm largo 52 mm. Incluye transformador de corriente	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
99	AD22-22DVA / W	AD22 (Indicador combinado redondo, V, I)	Indicador doble de 3 dígitos redondo de voltaje y corriente con piloto color blanco, montaje 22 mm. Rango voltaje: 50-500VAC. Rango corriente: 0- 100A. Medidas: diámetro 29 mm largo 52 mm. Incluye transformador de corriente	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
100	AD22-22FVA / R	AD22 (Indicador combinado cuadrado, V, I)	Indicador doble de 3 dígitos cuadrado de voltaje y corriente con piloto color rojo, montaje 22 mm. Rango voltaje: 50-500VAC. Rango corriente: 0- 100A. Medidas: 31.5 x 31.5 mm largo 48.6 mm. Incluye transformador de corriente	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
101	AD22-22FVA / Y	AD22 (Indicador combinado cuadrado, V, I)	Indicador doble de 3 dígitos cuadrado de voltaje y corriente con piloto color amarillo, montaje 22 mm. Rango voltaje: 50-500VAC. Rango corriente: 0- 100A. Medidas: 31.5 x 31.5 mm largo 48.6 mm. Incluye transformador de corriente	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
102	AD22-22FVA / G	AD22 (Indicador combinado cuadrado, V, I)	Indicador doble de 3 dígitos cuadrado de voltaje y corriente con piloto color verde, montaje 22 mm. Rango voltaje: 50-500VAC. Rango corriente: 0- 100A. Medidas: 31.5 x 31.5 mm largo 48.6 mm Incluye transformador de corriente	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
103	AD22-22FVA / B	AD22 (Indicador combinado cuadrado, V, I)	Indicador doble de 3 dígitos cuadrado de voltaje y corriente con piloto color azul, montaje 22 mm. Rango voltaje: 50-500VAC. Rango corriente: 0- 100A. Medidas: 31.5 x 31.5 mm largo 48.6 mm. Incluye transformador de corriente	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
104	AD22-22FVA / W	AD22 (Indicador combinado cuadrado, V, I)	Indicador doble de 3 dígitos cuadrado de voltaje y corriente con piloto color blanco, montaje 22 mm. Rango voltaje: 50-500VAC. Rango corriente: 0- 100A. Medidas: 31.5 x 31.5 mm largo 48.6 mm Incluye transformador de corriente	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
105	AD22-22FVAH / R	AD22 (Indicador combinado cuadrado, V, I, Hz)	Indicador triple de 3 dígitos cuadrado de voltaje, corriente y frecuencia con piloto color rojo, montaje 22 mm. Rango voltaje: 50-500VAC. Rango corriente: 0- 100A. Rango frecuencia: 0 - 80Hz. Medidas: 31.5 x 31.5 mm largo 48.6 mm Incluye transformador de corriente	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
106	AD22-22FVAH / Y	AD22 (Indicador combinado cuadrado, V, I, Hz)	Indicador triple de 3 dígitos cuadrado de voltaje, corriente y frecuencia con piloto color amarillo, montaje 22 mm. Rango voltaje: 50-500VAC. Rango corriente: 0- 100A. Rango frecuencia: 0 - 80Hz. Medidas: 31.5 x 31.5 mm largo 48.6 mm Incluye transformador de corriente	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
107	AD22-22FVAH / G	AD22 (Indicador combinado cuadrado, V, I, Hz)	Indicador triple de 3 dígitos cuadrado de voltaje, corriente y frecuencia con piloto color verde, montaje 22 mm. Rango voltaje: 50-500VAC. Rango corriente: 0-100A. Rango frecuencia: 0 - 80Hz. Medidas: 31.5 x 31.5 mm largo 48.6 mm Incluye transformador de corriente	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
108	AD22-22FVAH / B	AD22 (Indicador combinado cuadrado, V, I, Hz)	Indicador triple de 3 dígitos cuadrado de voltaje, corriente y frecuencia con piloto color azul, montaje 22 mm. Rango voltaje: 50-500VAC. Rango corriente: 0-100A. Rango frecuencia: 0 - 80Hz. Medidas: 31.5 x 31.5 mm largo 48.6 mm Incluye transformador de corriente	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
109	AD22-22FVAH / W	AD22 (Indicador combinado cuadrado, V, I, Hz)	Indicador triple de 3 dígitos cuadrado de voltaje, corriente y frecuencia con piloto color blanco, montaje 22 mm. Rango voltaje: 50-500VAC. Rango corriente: 0-100A. Rango frecuencia: 0 - 80Hz. Medidas: 31.5 x 31.5 mm largo 48.6 mm Incluye transformador de corriente	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
110	AD22-22FVAC / R	AD22 (Indicador combinado cuadrado, V, I, T)	Indicador triple de 3 dígitos cuadrado de voltaje, corriente y temperatura con piloto color rojo, montaje 22 mm. Rango voltaje: 50-500VAC. Rango corriente: 0-100A. Rango temperatura: -10 - 200°C. Medidas: 31.5 x 31.5 mm largo 48.6 mm Incluye transformador de corriente	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
111	AD22-22FVAC / Y	AD22 (Indicador combinado cuadrado, V, I, T)	Indicador triple de 3 dígitos cuadrado de voltaje, corriente y temperatura con piloto color amarillo, montaje 22 mm. Rango voltaje: 50-500VAC. Rango corriente: 0- 100A. Rango temperatura: -10 - 200°C. Medidas: 31.5 x 31.5 mm largo 48.6 mm Incluye transformador de corriente	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
112	AD22-22FVAC / G	AD22 (Indicador combinado cuadrado, V, I, T)	Indicador triple de 3 dígitos cuadrado de voltaje, corriente y temperatura con piloto color verde, montaje 22 mm. Rango voltaje: 50-500VAC. Rango corriente: 0- 100A. Rango temperatura: -10 - 200°C. Medidas: 31.5 x 31.5 mm largo 48.6 mm Incluye transformador de corriente	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
113	AD22-22FVAC / B	AD22 (Indicador combinado cuadrado, V, I, T)	Indicador triple de 3 dígitos cuadrado de voltaje, corriente y temperatura con piloto color azul, montaje 22 mm. Rango voltaje: 50-500VAC. Rango corriente: 0-100A. Rango temperatura: -10 - 200°C. Medidas: 31.5 x 31.5 mm largo 48.6 mm Incluye transformador de corriente	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021
114	AD22-22FVAC / W	AD22 (Indicador combinado cuadrado, V, I, T)	Indicador triple de 3 dígitos cuadrado de voltaje, corriente y temperatura con piloto color blanco, montaje 22 mm. Rango voltaje: 50-500VAC. Rango corriente: 0- 100A. Rango temperatura: -10 - 200°C. Medidas: 31.5 x 31.5 mm largo 48.6 mm Incluye transformador de corriente	Xindali / EBCHQ	Accesorios (Indicadores de medida)	YUEQING XINDALI INDUSTRIES CO., LTD. SULV Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China	22 de noviembre de 2021

****fin del documento****